

Промышленный пылесос Даствром ПП-220/20.6-1,5



Особенности модели

Пылесос имеет плавный пуск турбин (увеличивает срок службы турбин);

Сменные мешки и прочие расходные материалы не требуются при работе;

Установлен моющийся фильтр сверхтонкой очистки;

Оснащен предохранителем турбин (позволяет избежать преждевременного выхода турбины из строя из-за скачков напряжения);

Моторный отсек и второй циклон выполнены из промышленного пластика;

Для удобства перевозки оснащен съемной магнитной платформой с серыми колесами, не оставляющими следов;

Предназначен для уборки не только смешанного мусора, но и мелкодисперсной пыли;

Габариты и масса позволяют его легко транспортировать в любом автомобиле;

Аппарат не требует переналадки для сбора жидких, сухих, липких загрязнений в любой комбинации.

Стоимость

Цена без НДС, руб

34 375



Также можно приобрести данную модель с НДС

Способы оплаты

-  Банковский или почтовый перевод
-  Безналичный расчет для юридических лиц
-  Оплата наличными
-  Оплата с помощью банковской карты

Технические характеристики

Мощность электрическая	1500 Вт
Объем бака для сбора мусора	20 л
Напряжение электропитания	220 В
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	1
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	5 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -50 °С до +55 °С
Поток воздуха на входе в пылесос	216 м³/час 60 л/сек

Длина	442 мм
Ширина	442 мм
Высота	1006 мм
Длина в упаковке	475 мм
Ширина в упаковке	475 мм
Высота в упаковке	1050 мм
Масса	20,9 кг
Масса в упаковке	25,2 кг
Объем в упаковке	0,24 м³
Диаметр корпуса	345 мм

[СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)

[СКАЧАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ](#)

[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В СТРАНЫ ЕС](#)

Стандартный комплект поставки

- Пылесос;
- Съёмная магнитная платформа;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса щелевая с ворсом;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 3 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).



Также можно приобрести насадку-скребок, защитный кожух для сбора пыли на электроинструмент, дополнительный бак-циклон для сбора мусора (до 75 л). Также можем заменить стандартный шланг на электропроводный антистатический или супергибкий шланг.

Условия доставки

Доставка транспортной компанией

Доставка осуществляется транспортными компаниями по территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана с нашего производства из г. Ногинск, Московская обл.

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать заказ на складе нашего производства (г. Ногинск, Нижегородская площадь, д. 9) либо в офисе (г. Балашиха, ул. Евстафьева, 19, пом. 28).
Предварительно необходимо связаться с менеджером.

Гарантия

Одной из важных составляющих работы нашей компании является то, что продаваемая техника сертифицирована и обеспечена фирменной гарантией.

Гарантия на промышленные пылесосы Дастпром – **12 месяцев**, на турбины – **6 месяцев**.

Дополнительные материалы



[ВИДЕООБЗОР](#)



[ОТЗЫВЫ О НАС](#)

Полезные ссылки



[Написать нам в Viber](#)



[Написать нам в Telegram](#)



[Мы в Youtube](#)